




Toyota
Professional



DER NEUE PROACE CITY & PROACE CITY ELECTRIC

Preise und Fakten

DIE PREISE

| MOTOREN PROACE CITY DUTY | Kastenwagen 4-türig ⁵⁾ | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | L1 | L2 |
| 1,2-l-Turbo mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 81 kW (110 PS) | 20.765,-* 24.710,35* | — |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 75 kW (102 PS) | 21.985,-* 26.162,15* | 23.450,-* 27.905,50* |
|  50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, (136 PS) ⁴⁾ | 30.615,-* 36.431,85* | — |

| MOTOREN PROACE CITY COMFORT | Kastenwagen 4-türig ⁵⁾ | | Kastenwagen 5-türig ⁶⁾ | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 75 kW (102 PS) | 24.000,-* 28.560,-* | 25.465,-* 30.303,35* | 24.350,-* 28.976,50* | 25.815,-* 30.719,85* |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 96 kW (130 PS) | 25.225,-* 30.017,75* | 26.690,-* 31.761,10* | 25.575,-* 30.434,25* | 27.040,-* 32.177,60* |
| 1,5-l-D-mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 96 kW (130 PS) | 26.160,-* 31.130,40* | 27.625,-* 32.873,75* | 26.510,-* 31.546,90* | 27.975,-* 33.290,25* |
|  50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS) ⁴⁾ | 32.630,-* 38.829,70* | 33.600,-* 39.984,-* | 32.980,-* 39.246,20* | 33.950,-* 40.400,50* |

- = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L1 = 4.401 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand L2 = 4.751 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,2-l Benzinmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 81 kW (110 PS), kombiniert 6,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-150 g/km. CO₂-Klasse: E.

²⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 75 kW (102 PS), kombiniert 5,4-5,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 141-146 g/km. CO₂-Klasse: E.
Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,9 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-154 g/km. CO₂-Klasse: E.
Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,8 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-152 g/km. CO₂-Klasse: E.

⁴⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 100 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 18,5-19,1 kW/h, CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 337 km und elektrische Reichweite (EAER City) 458 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

⁵⁾ Schiebetür auf Beifahrerseite.

⁶⁾ Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite.

BIS ZU


15

**JAHRE
GARANTIE³⁾**
**TOYOTA
RELAX**

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

³⁾ Bis zu 15 Jahre Garantie mit Toyota Relax: drei Jahre Neuwagenherstellergarantie und maximal zwölf Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie erhalten Sie unter www.toyota.de/relax oder bei Ihrem Toyota Partner.

DIE PREISE

| MOTOREN PROACE CITY MEISTER | Kastenwagen 4-türig ⁵⁾ | | Kastenwagen mit Doppelkabine 5-türig ⁶⁾ |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | L1 | L2 | L2 |
| 1,2-l-Turbo mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 81 kW (110 PS) | 23.130,-* 27.524,70* | — | — |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 75 kW (102 PS) | 24.350,-* 28.976,50* | 25.815,-* 30.719,85* | 28.400,-* 33.796,-* |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 96 kW (130 PS) | 25.575,-* 30.434,25* | 27.040,-* 32.177,60* | 29.625,-* 35.253,75* |
|  50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, (136 PS) ⁴⁾ | 32.980,-* 39.246,20* | 33.950,-* 40.400,50* | — |

- = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L1 = 4.401 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand L2 = 4.751 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,2-l Benzinmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 81 kW (110 PS), kombiniert 6,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-150 g/km. CO₂-Klasse: E.

²⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 75 kW (102 PS), kombiniert 5,4-5,6 l/100 km, CO₂-Emissionen 141-146 g/km. CO₂-Klasse: E.

Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,9 l/100 km, CO₂-Emissionen 149-154 g/km. CO₂-Klasse: E.

Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,8 l/100 km, CO₂-Emissionen 149-152 g/km. CO₂-Klasse: E.

⁴⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 100 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 18,5-19,1 kW/h, CO₂-Emissionen 0 g/km. CO₂-Klasse: A. Elektrische Reichweite (EAER) 337 km und elektrische Reichweite (EAER City) 458 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

⁵⁾ Schiebetür auf Beifahrerseite.

⁶⁾ Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite.

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

BIS ZU

15

**JAHRE
GARANTIE**³⁾
TOYOTA
RELAX

³⁾ Bis zu 15 Jahre Garantie mit Toyota Relax: drei Jahre Neuwagenherstellergarantie und maximal zwölf Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie erhalten Sie unter www.toyota.de/relax oder bei Ihrem Toyota Partner.

DIE PREISE

| MOTOREN PROACE CITY SELECT | Kastenwagen 4-türig ⁵⁾ | | Kastenwagen 5-türig ⁶⁾ | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 75 kW (102 PS) | 27.000,-* 32.130,-* | 28.465,-* 33.873,35* | 27.350,-* 32.546,50* | 28.815,-* 34.289,85* |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 96 kW (130 PS) | 28.225,-* 33.587,75* | 29.690,-* 35.331,10* | 28.575,-* 34.004,25* | 30.040,-* 35.747,60 |
| 1,5-l-D-mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik ²⁾ , 96 kW (130 PS) | 29.160,-* 34.700,40* | 30.625,-* 36.443,75* | 29.510,-* 35.116,90* | 30.975,-* 36.860,25* |
|  50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, (136 PS) ⁴⁾ | 35.630,-* 42.399,70* | 36.600,-* 43.554,-* | 35.980,-* 42.816,20* | 36.950,-* 43.970,50* |

- = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L1 = 4.401 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand L2 = 4.751 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,2-l Benzinmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 81 kW (110 PS), kombiniert 6,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 149-150 g/km. CO₂-Klasse: E.

²⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 75 kW (102 PS), kombiniert 5,4-5,6 l/100 km, CO₂-Emissionen 141-146 g/km. CO₂-Klasse: E.

Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,9 l/100 km, CO₂-Emissionen 149-154 g/km. CO₂-Klasse: E.

Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,8 l/100 km, CO₂-Emissionen 149-152 g/km. CO₂-Klasse: E.

⁴⁾ Energieverbrauch Toyota Proace City 100 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 18,5-19,1 kW/h, CO₂-Emissionen 0 g/km. CO₂-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 337 km und elektrische Reichweite (EAER City) 458 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

⁵⁾ Schiebetür auf Beifahrerseite.

⁶⁾ Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite.

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise.

Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

BIS ZU





15

**JAHRE
GARANTIE³⁾**
TOYOTA
RELAX

³⁾ Bis zu 15 Jahre Garantie mit Toyota Relax: drei Jahre Neuwagenherstellergarantie und maximal zwölf Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie erhalten Sie unter www.toyota.de/relax oder bei Ihrem Toyota Partner.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG


| Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppelkabine Meister |
|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Toyota Safety Sense mit <ul style="list-style-type: none"> - Pre-Collision System mit Front-Kollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung - Aufmerksamkeits-Assistent - Spurhalte-Assistent mit Lenkkorrektur - Verkehrszeichenerkennung - Müdigkeitswarner, Fahrer • Zentralverriegelung • Stoßfänger, unlackiert • Fensterheber, elektrisch • Klimaanlage, manuell • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • 6 Verzurrösen im Laderaumboden • RCE DAB-Radio 5-Zoll-Touchscreen • (ECO) LED-Frontscheinwerfer • Radiobedienelemente, im Lenkrad integriert • Parksensoren hinten • Seiten-/Kopfairbags • Geschwindigkeitsregelung | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY DUTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feststellbremse, elektrisch • Toyota Smart Cargo bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Durchladesystem - Hochklappbarem Beifahrersitz - Mobile-Office-Lösung - Beifahrer-Doppelsitzbank • 230 V-Steckdose vorn • 12 V-Plug im Laderaum • 2 zusätzliche Verzurrösen an der Trennwand • LED-Beleuchtung im Laderaum • Nutzlast zusätzlich: bis max. 1.000 kg bei Motorisierung 1,5-D-4D mit 96 kW (130 PS) | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY COMFORT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multimedia-Audiosystem All-In-One mit 10-Zoll-SD Touchscreen • Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay/Android Auto • Laderaumboden, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit 10-Zoll-Touchscreen (IVI High) • Kombiinstrumente, LED, farbig • Parksensoren vorn • Seitliche Abstandssensoren • 180-Grad-Heckkamera • Smart Active Vision • Sitzheizung Fahrer und Beifahrer • Lederlenkrad • Lenkradheizung • Nebelscheinwerfer • Regensensor • Außenspiegel elektrisch anklappbar • Außenspiegel, schwarz lackiert • Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch“) • Entfall Holzboden im Laderaum | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • Drei Sitze in 2. Reihe • Kindersicherung für die hinteren Türen • Fenster, links und rechts, in 2. Reihe • Heckflügeltüren mit Fenster • Schiebetür auf Fahrer- und Beifahrerseite • Kunststoffboden im Laderaum • 16-Zoll-Stahlfelgen • Nutzlast erhöht: bis max. 1.000 kg • 6 Verzurrösen im Laderaumboden • Feststellbremse, manuell • Trenngitter statt Trennwand zum Laderaum • Entfall Holzboden im Laderaum • Entfall LED-Beleuchtung im Laderaum • Entfall 230 V-Steckdose vorn/12 V-Plug im Laderaum • Entfall Toyota Smart Cargo |


|  Proace City Duty Electric |  Proace City Comfort Electric |  Proace City Meister Electric |  Proace City Select Electric: |
|--|---|---|--|
| <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE CITY DUTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Feststellbremse, elektrisch • Ladebuchse mit LED-Anzeige | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE CITY DUTY COMFORT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Ladebuchse mit LED-Anzeige | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Ladebuchse mit LED-Anzeige | <p>ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY SELECT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • <u>ECO-Drive-Monitor</u> • Ladebuchse mit LED-Anzeige |

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| EXTERIEUR  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppel- kabine Meister |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Außenspiegel, manuell anklappbar | • | • | • | — | • |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar | — | S ¹⁾ | S ¹⁾ | • | — |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | • | • | • | • | • |
| Außenspiegel, unlackiert | • | • | • | — | • |
| Außenspiegel, schwarz lackiert | — | S ¹⁾ | S ¹⁾ | • | — |
| Heckflügeltüren, verblecht | • | • | • | • | • |
| Fenster (feststehend) links und rechts, in Reihe 2 | — | — | — | — | • |
| Schiebetür rechts | • | • | • | • | • |
| Seitenschutzleisten, Kunststoff schwarz unlackiert | • | • | • | • | • |
| Stoßfänger vorne und hinten, unlackiert | • | • | • | • | • |
| Türgriffe, in Kunststoff schwarz | • | • | • | • | • |

| FAHRWERK UND RÄDER  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppel- kabine Meister |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 15-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 195/65 R15 91H (Felgenbreite: 6.5J x 15) ⁴⁾ | • | • | • | • | — |
| 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 205/60 R16 96H (Felgenbreite 6.5 J x 16) ⁵⁾ | S ³⁾ | • | S ³⁾ / • | • | • |
| 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R16 102H | • ²⁾ | • ²⁾ | • ²⁾ | • ²⁾ | — |

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystem Toyota ProTouch & Go

²⁾ Serienmäßig für Proace City Electric


³⁾ Bestandteil der Sonderausstattung „Extra Nutzlast“

⁴⁾ Standard für L1 mit Motorisierungen 1,2 (110 PS) und 1,5 Diesel (102 PS)

⁵⁾ Standard für L2 und für alle Varianten mit Motorisierung 1,5 Diesel (130 PS)

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG


| INTERIEUR UND KOMFORT  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppel- kabine Meister |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Beifahrer-Doppelsitzbank | — | • | • | • | — |
| Beifahrer-Einzelsitz | • | — | — | — | • |
| Beifahrersitz, faltbar | — | • | • | • | • |
| Doppelkabine „Cargo Plus“, faltbar | — | — | — | — | • |
| Fahrsitz höhenverstellbar, manuell | • | • | • | • | • |
| Fahrsitz mit Armlehne | • | — | — | — | • |
| Fahrsitz mit Lordosenstütze | • | • | • | • | • |
| Sitzheizung Fahrer und Beifahrer | — | — | — | • | — |
| Lederlenkrad | — | — | — | • | — |
| Lenkrad, beheizbar | — | — | — | • | — |
| Fensterheber vorn, elektrisch | • | • | • | • | • |
| Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch“) | — | S ¹⁾ | S ¹⁾ | • | — |
| Fußmatte aus Kunststoff in der ersten Sitzreihe | • | • | • | • | • |
| Klimaanlage, manuell | • | • | • | • | • |
| Laderaumbeleuchtung, manuell und automatisch einstellbar | • | — | — | — | • |
| Laderaumbeleuchtung LED, manuell und automatisch einstellbar | — | • | • | • | — |
| Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen | — | — | • | — | — |
| Leselampen vorn | • | • | • | • | • |
| Innenspiegel, manuell | — | S ⁶⁾ | S ⁶⁾ | — | • |
| Sitzbank in der 2. Sitzreihe 2/3-1/3 klappbar | — | — | — | — | • |
| Sitzkonfiguration: 2-Sitzer | • | — | — | — | — |

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch & Go

⁶⁾ Bestandteil von Heckflügeltüren, verglast

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung


DIE SERIENAUSSTATTUNG

| INTERIEUR UND KOMFORT  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppel- kabine Meister |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Sitzkonfiguration: 3-Sitzer | — | • | • | • | — |
| Sitzkonfiguration: 5-Sitzer | — | — | — | — | • |
| Steckdose (12 V) im Laderaum | — | • | • | • | — |
| Stoffpolster, dunkelgrau | • | • | • | • | • |
| Toyota <u>Smart Cargo</u> Durchladesystem | — | • | • | • | — |
| Trennwand zum Laderaum, geschlossen | • | • | • | • | — |
| Trenngitter zum Laderaum | — | — | — | — | • |
| Verstaumöglichkeiten über Fahrer- und Beifahrersitz | • | • | • | • | • |
| Verzurrösen (6) im Laderaumboden | • | — | — | — | • |
| Verzurrösen (8) im Laderaumboden | — | • | • | • | — |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | • | • | • | • | • |

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppel- kabine Meister |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert | • | • | • | • | • |
| Multi-Info-Display, digital, schwarz-weiß, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite | • | • | • | — | • |
| Multi-Info-Display, digital, Farbe, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite | — | S ¹⁾ | S ¹⁾ | • | S ¹⁾ |
| Bluetooth® Konnektivität | • | • | • | • | • |
| Lautsprecher (4) | • | • | • | • | • |
| RCE/DAB Radio mit 5-Zoll-Touchscreen Schwarz/Weiß | • | • | — | — | • |
| Sprachsteuerung | — | S ¹⁾ | S ¹⁾ | • | S ¹⁾ |
| Smart Active Vision | — | — | — | • | — |
| Multimedia-Audiosystem – 10-Zoll SD Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion – Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink) – Wifi Konnektivität | — | — | • | — | • |
| Navigationsystem Toyota ProTouch&Go | — | S ¹⁾ | S ¹⁾ | • | S ¹⁾ |

| LICHT UND SICHT  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppel- kabine Meister |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Abblendlicht-Automatik | • | • | • | • | • |
| Frontscheinwerfer, LED (ECO) | • | • | • | • | • |
| Nebelscheinwerfer | — | S ¹⁾ | S ¹⁾ | • | — |
| Regensensor | — | S ¹⁾ | S ¹⁾ | • | — |

¹⁾ Bestandteil des Navigationsystems Toyota ProTouch & Go

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.


Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

MirrorLink ist eine eingetragene Marke der Car Connectivity Consortium LLC.

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppel- kabine Meister |
|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Pre-Collision System mit Frontkollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Nombremsfunktion und Fußgängererkennung | • | • | • | • | • |
| ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung | • | • | • | • | • |
| Seitliche Abstandssensoren | — | — | — | • | — |
| Antischlupfregelung (ASR) | • | • | • | • | • |
| Berganfahr-Assistent (HAC) | • | • | • | • | • |
| Brems-Assistent (BA) | • | • | • | • | • |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) | • | • | • | • | • |
| Frontairbag Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • | • |
| Seiten- und Kopfairbags Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • | • |
| Geschwindigkeitsregelanlage | • | • | • | • | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | • | • | • | • | • |
| Gurtarlam für die zweite Sitzreihe | — | — | — | — | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung, 2. Sitzreihe | — | — | — | — | • |
| Kindersicherung, manuell | — | — | — | — | • |
| Notruf-Assistent „eCall“ | • | • | • | • | • |
| Nutzlast erhöht (max. 1.000 kg) | S ^{9) 5)} | • ^{5) 7)} | S ^{9) / • ^{5) 7)}} | • ^{5) 7)} | • |
| Feststellbremse, manuell | • | — | — | — | • |
| Feststellbremse, elektrisch | — | • | • | • | — |
| Parksensoren hinten | • | • | • | • | • |
| Parksensoren vorn | — | — | — | • | — |
| 180°-Heckkamera | — | — | — | • | — |


⁹⁾ Nur für 1,5-l Diesel-Motorisierung (102 PS)


⁵⁾ Standard für L2 und für alle Varianten mit Motorisierung 1,5 Diesel (130 PS)


⁷⁾ Nicht für Proace City Electric

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEITSAUSSTATTUNG  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppelkabine Meister |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Reifendruck-Warnsystem (TPWS) | • | • | • | • | • |
| Toter-Winkel-Kamera | — | — | — | • | — |

| BATTERIE UND LADEN  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppelkabine Meister |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Onboard Charger (11 kWh) | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | — |
| Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | — |
| Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | • ⁸⁾ | — |


| LACKFARBEN  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppelkabine Meister |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| EPR Icy White | • | • | • | • | • |
| KCA Silver metallic | S | S | S | S | S |
| KTV Black metallic | S | S | S | S | S |

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch & Go

⁸⁾ Nur für Proace City Electric

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG  | Proace City Duty | Proace City Comfort | Proace City Meister | Proace City Select | Proace City Doppel- kabine Meister |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Extra Nutzlast ⁹⁾ - Nutzlast bis max 1.000kg - 16" Stahlfelgen - Reifen 205/60/r16 96h xl - class a+ | 495,-* 589,05* | — | 495,-* 589,05* | — | — |
| Heckflügeltüren, verglast - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern und Trennwand zum Laderaum mit Fenster und Innenspiegel | — | 200,-* 238,-* | 200,-* 238,-* | — | — |
| Navigationssystem Pro Touch&Go ¹⁰⁾ - 10-Zoll HD Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - 10-Zoll Multi-Info-Display, farbig - USB C-Anschluss - Sprachsteuerung - Regensensor - Nebelscheinwerfer - Außenspiegel, elektrisch einklappbar - Außenspiegelgehäuse, schwarz lackiert - Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch“) - Smartphone-Konnektivität | — | 2.000,-* 2.380,-* | — | — | — |
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 10-Zoll HD Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Sprachsteuerung - Regensensor - Nebelscheinwerfer - Außenspiegel, elektrisch einklappbar - Außenspiegelgehäuse, schwarz lackiert - Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch“) | — | — | 1.500,-* 1.785,-* | — | — |
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 10-Zoll HD Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Sprachsteuerung | — | — | — | — | 1.350,-* 1.606,50* |
| Metallic-Lackierung | 650,-* 773,50* | 650,-* 773,50* | 650,-* 773,50* | 650,-* 773,50* | 650,-* 773,50* |

⁹⁾ Nur für 1,5-l Diesel-Motorisierung (102 PS)

¹⁰⁾ Nur für Ausstattungsvariante Comfort mit 5 Türen

* = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|-------|
| FUSSMATTEN | | | |
| Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material | | | |
| Fußmatten, Gummi, in Schwarz, 2-teilig, vorn (für Fahrer und Beifahrer) Best.-Nr.: PZ4L1-H5350 | • | • | 55,- |
| Fußmatte, Gummi, in Schwarz, 1-teilig, für 2. Sitzreihe Best.-Nr.: PZ4L1-H5352 | • | • | 40,- |
| GEPÄCK-/INNENRAUM | | | |
| Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach), passgenau für Einsatz in Getränkehalter. Hinweis: nur in Verbindung mit der Mittelkonsole (PZ4L0-H5150) Best.-Nr.: 74110-0D010 | • | • | 35,- |
| Aufbewahrungsbox Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, in Schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 20 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm, Größe der Box 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe) Best.-Nr.: PW241-00000 | • | • | 75,- |
| Mittelkonsole Stauraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Hinweis: nicht für Fahrzeuge mit Doppelsitzbank, nicht für Duty, nur für Fahrzeuge mit elektrischer Handbremse Best.-Nr.: PZ4L0-H5150 | • | • | 145,- |
| ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG | | | |
| Anschnallhilfe Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren. Best.-Nr.: 0822C-00810 | • | • | 80,- |
| Sitzkissen, drehbar Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern. Best.-Nr.: PW2B0-00002 | • | • | 30,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de. Einfach den QR-Code
scannen und Topangebote entdecken.



toyota.de/zubehoer



ZUBEHÖR

| | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|---------|
| KÜHLBOX Bietet optimale Temperaturen für den Reiseproviant | | | |
| Kühlbox Schmal, ca. 7,5 Liter Innenvolumen, mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker Best.-Nr.: PZ006-06001 | • | • | 175,- |
| KINDERSITZ | | | |
| ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Best.-Nr.: 73700-0A020 | • | • | 450,- |
| RÜCKFAHRKAMERA | | | |
| Rückfahrkamera (beinhaltet Kamera und Verkabelung) Hinweis: Nur für Proace City Meister. Nur in Verbindung mit Audio-Display verwendbar. Nur bei Fahrzeugen mit verglasten Heckflügeltüren und Schaltgetriebe verbaubar. Nicht für Fahrzeuge mit Heckklappe. Best.-Nr.: PZ4L0-H5141 | • | • | 225,- |
| STANDHEIZUNG | | | |
| Standheizungen Thermo Top 5. Heizgerät inkl. fahrzeugspezifischem Montage-Kit (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden). Vorteile einer Standheizung: – kein Eiskratzen – Sicherheit durch freie Sicht – Wärme schon beim Einsteigen – spart Geld und Zeit – schont den Motor | | | |
| Benziner Best.-Nr.: DENG5-01681-20 (Standheizung) Best.-Nr.: DENG5-02240-20 (Montagesatz) | • | • | 1.715,- |
| Diesel Best.-Nr.: DENG5-01682-20 (Standheizung) Best.-Nr.: DENG5-02240-20 (Montagesatz) | • | • | 1.715,- |
| BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG Vorwahr MultiControl Bedienen Sie Ihre Standheizung komfortabel und intuitiv mit der Vorwahr MultiControl. Durch die eingebaute Zeitschaltuhr können bis zu drei Vorwahrzeiten je Wochentag vorprogrammiert werden. Alle programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten werden übersichtlich dargestellt. Auf Wunsch können Sie Ihre Standheizung auch direkt über die „Sofortstarttaste“ einschalten. Best.-Nr.: DENG5-02106-20 | • | • | 100,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| STANDHEIZUNG | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|---------|
| Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. Best.-Nr.: DENG5-02241-20 | • | • | 315,- |
| Telestart T100 HTM Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit. Sie bietet dazu: Temperaturabfrage, On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. Best.-Nr.: DENG5- 01692-20 | • | • | 390,- |
| Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall. Best.-Nr.: DENG5-02191-20 | • | • | 440,- |
| SICHERHEITSSCHLOSS ARMADLOCK | L1 | L2 | Euro* |
| Sicherheitsgitter , für die Heckscheiben der Heckflügeltüren, Diebstahlschutz Best.-Nr.: PZ4L0-H5E60 | • | • | 195,- |
| SICHERHEITSSCHLOSS MULTLOCK | L1 | L2 | Euro* |
| Widerstandsfähig , schützt vor Aufbruch und Anbohren, visuelles Erkennen der Verriegelungsposition, benutzerfreundlich, vereinfachte Bedienung | L1 | L2 | Euro* |
| Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren und der seitlichen Schiebetür mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A0 | • | • | 290,- |
| Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren und der seitlichen Schiebetür mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A1 | • | • | 425,- |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren (MultLock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A2 | • | • | 705,- |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitliche Schiebetür (MultLock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A3 | • | • | 1.240,- |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitlichen Schiebetüren (MultLock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A4 | • | • | 1.455,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| BODENBELÄGE | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|-------|
| Jeweils mit Aluminiumabschlusskanten | | | |
| Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen. (2 vorn, 4 hinten) können wiederverwendet werden Best.-Nr.: PZ4L0-H5E12 | • | — | 220,- |
| Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen. (2 vorn, 4 hinten) können wiederverwendet werden Best.-Nr.: PZ4L0-H5E13 | — | • | 295,- |
| Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutsch-Beschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorn, 4 hinten) können wiederverwendet werden Best.-Nr.: PZ4L0-H5E14 | • | — | 235,- |
| Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutschbeschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorn, 4 hinten) können wiederverwendet werden Best.-Nr.: PZ4L0-H5E15 | — | • | 310,- |

| SEITENVERKLEIDUNG | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|-------|
| Hinweis: Um diese unterschiedlichen Seitenwandverkleidungen montieren zu können, muss vorher einer der auf Seite 13 aufgeführten Böden eingebaut werden. Die Seitenwandverkleidungen werden darauf befestigt. | | | |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge ohne Schiebetüren; Hinweis: nur für Duty Best.-Nr.: PZ4L0-H5E55 | • | — | 450,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E56 | • | — | 390,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E57 | — | • | 390,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E58 | • | — | 420,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E59 | — | • | 390,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge ohne Schiebetüren; Hinweis: nur für Duty Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5A | • | — | 385,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de. Einfach den QR-Code
scannen und Topangebote entdecken.



toyota.de/zubehoer



ZUBEHÖR

| SEITENVERKLEIDUNG | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|---------|
| Hinweis: Um diese unterschiedlichen Seitenwandverkleidungen montieren zu können, muss vorher einer der auf Seite 13 aufgeführten Böden eingebaut werden. Die Seitenwandverkleidungen werden darauf befestigt. | | | |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5B | • | — | 385,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5C | — | • | 390,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5D | • | — | 390,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5E | — | • | 450,- |
| IINNENRAUM AUSSTATTUNG | L1 | L2 | Euro* |
| Wuerth Komplett-Set Proace City L1 Mit Schiebetür rechts, mit werkseitiger Bodenplatte „Meister Modell“. Bestehend aus: Seitenwandverkleidungen, Modulblock „Regal“ links, Ladungssicherung-Sortimentbeutel (4-teilig) Best.-Nr.: DENG5-C4KOM-49 | • | — | 1.610,- |
| Wuerth Komplett-Set Proace City L1 Mit Schiebetür rechts, für Modelle ohne werkseitiger Bodenplatte. Bestehend aus: Fahrzeugboden in grau, Seitenwandverkleidungen, Modulblock „Regal“ links, Ladungssicherung-Sortimentbeutel (4-teilig) Best.-Nr.: DENG5-C1KOM-49 | • | — | 1.890,- |
| ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN | L1 | L2 | Euro* |
| Anhängerzugvorrichtung Geflanscht, inkl. eines 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, Informationen über die fahrzeugentsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren Hinweis: Da die Anhänger-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Die Kupplungskugel, der E-Satz und der Montagesatz werden für die geflanschte Anhängerzugvorrichtung benötigt und sind hier im Set ausgeführt und mitberechnet. Best.-Nr.: PZ4L0-H5554 Geflanschte Anhängerzugvorrichtung Best.-Nr.: PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht Best.-Nr.: PZ4L0-H056J 13-poliger Elektrosatz Best.-Nr.: PZ4L0-H0570 Einbauset für 13-poligen Elektrosatz Best.-Nr.: PZ4L0-H5555 Geflanschte Anhängerzugvorrichtung Best.-Nr.: PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht Best.-Nr.: PZ4L0-H056J 13-poliger Elektrosatz Best.-Nr.: PZ4L0-H0570 Einbauset für 13-poligen Elektrosatz | • | — | 560,- |
| | — | • | 560,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|-------|
| 13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängerzugvorrichtung“ enthalten Best.-Nr.: PZ4L0-H056J | • | • | 175,- |
| Montagesatz für 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängerzugvorrichtung“ enthalten Best.-Nr.: PZ4L0-H0570 | • | • | 20,- |
| Miniadapter, 13-polig (Fahrzeug) auf 7-polig (Anhänger) Best.-Nr.: PZ401-00560-13 | • | • | 20,- |

| Dachbasisträger | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|-------|
| Dachbasisträger (2 Stück) Max. Traglast inklusive Träger: 100 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten Best.-Nr.: PZ4L0-H5610 | • | • | 200,- |
| Dachbasisträgererweiterung (1 Stück) Max. Traglast bei Verwendung von 3 Dachbasisträgern inklusive Träger: 150 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten Best.-Nr.: PZ4L0-H5611 | • | • | 95,- |
| Transporttasche für den Dachbasisträger Bei Nichtbenutzung einfach zu verstauen, schützt ihn vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Material Best.-Nr.: PW306-00001 | • | • | 45,- |
| Transport-Box "Conduit Box" Abschließbare Transport Box (Schnappschlösser) aus Aluminium, 3m lang mit beidseitiger Öffnung um das Be- und Entladen z.B. von Rohren zu erleichtern. Kann auf den Querträgern, den Dach-Basisträgern und den Aluminium Dachgalerien verbaut werden. Die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h. Das Eigengewicht beträgt 16,7 kg, die max. Traglast beträgt 50 kg. Hinweis: Bei den Proace Dachgalerien aus Stahl wird zusätzlich der u.g. Adapter benötigt. Best.-Nr.: PZ4L0-H0601 | • | • | 490,- |
| Trennwand, optional verbaubar Durch diese flexibel einsetzbare Trennwand können kurze und längere Röhre gleichzeitig sicher transportiert werden. Best.-Nr.: PZ4L0-H0602 | • | • | 60,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de. Einfach den QR-Code
scannen und Topangebote entdecken.



toyota.de/zubehoer



ZUBEHÖR

| DACHTRÄGERAUFBAUTEILE Nur in Verbindung mit dem Dachträgergrundsystem | L1 | L2 | Euro* |
|---|--------|--------|----------------|
| Fahrradträger, ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8.5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm. Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer–Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen – dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung – Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder – Die Laufräder werden in clever entwickelten Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert Best.-Nr.: PW308-00007 | • | • | 160,- |
| Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7cm Best.-Nr.: PW308-00011 | • | • | 730,- |
| Toyota Dachbox L In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm Best.-Nr.: PW308-00013 | • | • | 830,- |
| Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm Best.-Nr.: PW308-00015 | • | • | 865,- |
| Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm Best.-Nr.: PW308-00017 | • | • | 995,- |
| Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dachbasisträger zu montieren, abschließbar Best.-Nr.: PZ403-00630-00 (Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügellänge beträgt 580 mm) Best.-Nr.: PZ403-00636-00 (Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügellänge beträgt 770 mm) | • • | • • | 115,- 125,- |

* = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- &
MERCHANDISEARTIKEL
ONLINE KAUFEN



collection.toyota-europe.com/de/



ZUBEHÖR

| DACHGALERIE | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|-------|
| Mit gelochter Stahltrittplatte, inkl. Montagematerial | | | |
| Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h Best.-Nr.: PZ4L0-H5630 | • | — | 685,- |
| Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h Best.-Nr.: PZ4L0-H5631 | — | • | 730,- |

| CAMPINGZUBEHÖR | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|-------|
| Navigator Organizer für Rückenlehne (Build-it Buddy) Praktisches Aufbewahrungssystem und schnelle Anbringung durch Riemen für die Kopfstütze und den Gummihaken an der Unterseite. 3x mittige Fächer: 2x offen, 1x mit Reißverschluss, Tasche mit großem Reißverschluss an der Unterseite, Lässt sich flach in der Hälfte zusammenlegen und einfach verstauen, Maße: 42 cm x 67 cm (Taschentiefe 10 cm) Best.-Nr.: DENGS-02444-26 | • | • | 129,- |
| ARB Camping Stuhl In braun/schwarz, 150 kg Traglast, inkl. 1 Dosenhalter, Tragetasche. Packmaß 940 x 350 x 300 mm, Gewicht 6,0 kg Best.-Nr.: DENGS-02316-26 | • | • | 140,- |
| ARB Campingstuhl „Base Camp Chair“ mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENGS-02725-26 | • | • | 95,- |
| ARB Campingstuhl „Pinnacle Camp Chair“ mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENGS-02726-26 | • | • | 140,- |
| ARB Campingtisch „Pinnacle Camp Table“ (114 x 70cm), inkl. Tragetasche Best.-Nr.: DENGS-02727-26 | • | • | 170,- |
| Camping Set Bestehend aus zwei Stühlen und einem Campingtisch Best.-Nr.: DENGS-02225-54 | • | • | 110,- |
| ARB Aluminiumklapptisch, inkl. Tragetasche Maße: 86 x 70 x 70 cm, stabiler Aluminium-Klapptisch mit robuster, wärmebeständiger Oberfläche. Durch die Querstreben für zusätzliche Stabilität ist er ideal für die Zubereitung beim Kochen geeignet. Geeignet für bis zu vier Personen bei gleichzeitig kleinem Packmaß (88 x 21 x 12,5 cm). Inkl. Tragetasche aus 600D Nylon PVC. Gewicht 3 kg, Belastbar bis 30 kg. Best.-Nr.: DENGS-02442-26 | • | • | 175,- |
| ARB Feldbett inkl. Schuhtasche (u. Transporttasche) - Robuster und abriebfester Stoff (Material – Bezug: Polyamid) - Sehr komfortabel und schneller Auf- und Abbau in einem Arbeitsschritt - Liegefläche mit L: 211 cm x B: 82 cm, Höhe der Liegefläche 46 cm - Seitliche Tasche für Schuhe - Gestänge aus hochfestem Stahlrohr - Maximale Belastbarkeit: 150 Kg (Eigengewicht: ca. 10 Kg) - Packmaß: 105 cm x 21 cm x 21 cm Best.-Nr.: DENGS-02443-26 | • | • | 200,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| CAMPINGZUBEHÖR | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|-------|
| ARB Touring Markise Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm; inklusive LED-Beleuchtung in zwei Farben und inklusive Montageteilen, Heringen, Spannseilen, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm. Inkl. LED-Leuchten 2 Farben. Best.-Nr.: DENGs-02394-26 | • | • | 725,- |
| Seitenwand Beige (kann rechts oder links montiert werden), ARB-Windschutz seitlich Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief Best.-Nr.: DENGs-02302-26 | • | • | 160,- |
| Frontwand Beige, für ARB-Markise, ARB-Windschutz vorn, Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar) Best.-Nr.: DENGs-02303-26 | • | • | 135,- |
| ARB Deluxe Markisenzelt Beige, mit Boden, wird an der ARB-Markise befestigt, Material: polyurethanbeschichteter 300-D-Oxford-Polyester, mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief Best.-Nr.: DENGs-02304-26 | • | • | 380,- |
| Rhino Rack Sunseeker Markise In Khaki, inklusive 2 Teleskopstangen, 2 Abspannseilen, 2 Heringen, 250 cm lang, 210 cm tief Hinweis: Der Überhang nach vorn und hinten und der Montageabstand dürfen maximal 70 cm betragen. Gegebenenfalls ist eine Dach-Basisträger-Erweiterung erforderlich Best.-Nr.: DENGs-02234-26 | — | • | 495,- |
| Seitenwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise Best.-Nr.: DENGs-02246-26 | — | • | 170,- |
| Frontwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise Best.-Nr.: DENGs-02247-26 | — | • | 185,- |

* = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
 finden Sie auf toyota.de. Einfach den QR-Code
 scannen und Topangebote entdecken.



toyota.de/zubehoer



ZUBEHÖR

| CAMPINGZUBEHÖR | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|---------|
| Kühlbox ARB ZERO SINGLE 44 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 675 x 423 x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 482 mm x 292 mm x 203 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 316 x 292 x 180 mm Gewicht: 21,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz Best.-Nr.: DENG5-02438-26 | • | • | 1.245,- |
| Kühlbox ARB ZERO SINGLE 60 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 580 mm x 326 mm x 197 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 402 mm x 326 mm x 180 mm Gewicht: 24,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz Best.-Nr.: DENG5-02439-26 | • | • | 1.340,- |
| Kühlbox ARB ZERO DUAL 69 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 2,9 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 564 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 380 mm x 326 mm x 264 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 202 mm x 326 mm x 180 mm Gerfrierfach: 170 mm x 326 mm x 444 mm Gewicht: 28,3 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit Best.-Nr.: DENG5-02440-26 | • | • | 1.660,- |
| Kühlbox ARB ZERO DUAL 96 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 3,1 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 935 mm x 548 mm x 509 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 354 mm x 403 mm x 209 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 176 mm x 403 mm x 180 mm Gerfrierfach: 354 mm x 403 mm x 389 mm Gewicht: 32,9 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit Best.-Nr.: DENG5-02441-26 | • | • | 1.805,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| CAMPINGZUBEHÖR | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|---------|
| <p>QUQUQ Camping-Box Proace CITY Lieferumfang: 1 x ausklappbares Bett (110 cm x 195 cm, 10 cm Stärke, 3-teilig, Kaltschaummatratze), Bezüge abnehmbar und waschbar, Aufhängung per Gurtschlaufen (Traglast: 180 kg), 1 x Kochschublade mit Staufach, 1 x 2-Flammen-Kocher mit Kartuschen, 2 x 10-l-Wasserkarner und 2 Schüsseln, 1 x großes Staufach (32 cm x 37 cm x 74 cm, 88 l), Anwendung: Zur Verstärkung im Kofferraum, Fixierung mithilfe der mitgelieferten Spanngurte, stabile Klappgriffe zum bequemen Tragen Material: Aus wasserfest verleimtem Multiplexholz, phenolharzbeschichtet, mit Aluminium-Profilleisten, Scharniere und Griffe aus Stahl, Gewicht: 54 kg, inkl. Kochschublade und klappbarer Liegefläche, zzgl. Ausstattung (Kocher, Kanister, Schüsseln, Matratze, ges. 12,5 kg), Zu beachten: Eine ggf. im Fahrzeug vorhandene 3. Sitzreihe muss ausgebaut werden. Beim Proace City Verso mit kurzem Radstand (L1) kann die Rücksitzbank nicht mit Personen besetzt werden, wenn die Camping-Box eingebaut ist. Hinweis: Dimensionen des Kühlbox-Auszuges: Gewicht: 5 kg. Maße: Breite 28 cm x Tiefe 72 cm</p> <p>Best.-Nr.: DENG5-02347-54 (ohne Kühlbox-Auszug)</p> <p>Best.-Nr.: DENG5-02348-54 (mit Kühlbox-Auszug)</p> | — | • | 2.920,- |
| | — | • | 3.095,- |
| <p>Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00). Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorn ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm. Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden). Best.-Nr.: DENG5-02233-26</p> | • | • | 420,- |
| <p>SCHMUTZFÄNGER Schützen den Unterboden, Türen oder Seitenschweller des Fahrzeuges vor Verschmutzung durch Spritzwasser oder Steinschlag</p> | L1 | L2 | Euro* |
| <p>Satz à 2 Stück, hinten, in Schwarz Best.-Nr.: PZ4L0-H0965-00</p> | • | • | 45,- |
| <p>WINDABWEISER Ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren</p> | L1 | L2 | Euro* |
| <p>Satz à 2 Stück, vorn Best.-Nr.: PZ4L0-H5530</p> | • | • | 70,- |
| <p>LEICHTMETALLFELGEN 16-ZOLL Nur passend für Proace City Duty Comfort</p> | L1 | L2 | Euro* |
| <p>Toyota Original 16-Zoll-Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-V-Design, in Silber, für Reifengröße 205/60 R16 96H oder 215/65 R16 98H Best.-Nr.: PZ4L0-H0672-ZH (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: PZ4L0-H0664-1B (1x) (Nabenkappe) Best.-Nr.: SU001-A7422 (5x) (Radschraube)</p> | • | • | 260,- |

* = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| FELGENZUBEHÖR | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|-------|
| Nabenkappe, in Schwarz, für 16-Zoll-Leichtmetallfelge Best.-Nr.: PZ4L0-H0664-1B | • | • | 25,- |
| Felgenschlösser, für Stahlfelgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0682-00 | • | • | 45,- |
| Felgenschlösser, für Leichtmetallfelgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0681-00 | • | • | 50,- |
| Reifensäcke mit „Toyota“-Schriftzug, für Reifen oder Räder, 4 Stück Best.-Nr.: PW458-00001 | • | • | 75,- |

| TOYOTA PROTECT | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|-------------------|
| Eine neue Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt, einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen | | | |
| Professionelle Versiegelung aller Flächen am Fahrzeug mit wasserabweisender Wirkung auf molekularer Basis durch Ihren Toyota Händler. Beinhaltet lackierte Fahrzeugteile, Leichtmetallfelgen, Seitenfenster und den Fahrzeuginnenraum. Nur eine Anwendung bietet z.B. bis zu 5 Jahre Schutz für die Lackierung. Beste Langzeitwirkung bei Anwendung direkt vor der Auslieferung des Neuwagens. Vereinfacht bedeutend die Fahrzeugpflege und sichert den Werterhalt. Fragen Sie Ihren Händler nach: - ProTect-Lackversiegelung Best.-Nr.: Frage Sie Ihre Händler - ProTect-Innenraumtextilschutz Best.-Nr.: Frage Sie Ihre Händler - ProTect-Leichtmetallfelgenschutz Best.-Nr.: Frage Sie Ihre Händler | • | • | Preis auf Anfrage |

| PANNENARTIKEL | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|-------|
| Pannentasche Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO) Best.-Nr.: PW022-00062 | • | • | 30,- |
| Sicherheitswarnweste Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100%igem Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! Best.-Nr.: PW022-00052 | • | • | 10,- |
| Verbandskissen Griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO Best.-Nr.: PW022-00056 | • | • | 20,- |
| Warndreieck Im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus Best.-Nr.: PW022-00068 | • | • | 10,- |
| Reifenreparaturset, Kompressor mit Dichtmittel (450 ml) Best.-Nr.: 42606-F4911 | • | • | 85,- |
| Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf) Best.-Nr.: 42606-F4041 | • | • | 50,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

| PANNENARTIKEL | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|-------|
| Warnblinkleuchte Mit 9V Batterie, haftet per Magnet Best.-Nr.: PW023-00000 | • | • | 35,- |
| Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00010 | • | • | 25,- |
| Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00011 | • | • | 30,- |
| Toyota Car Care Kit Inhalt: Je 500 ml Cockpitreiniger, Insektenentferner, Glasreiniger. Tuch sowie eine Toyota gebrandete Tasche Best.-Nr.: PZWIG-OKIT1-00 | • | • | 49,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8 Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung Best.-Nr.: DENG5-MXS38-19 | • | • | 85,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0 Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor Best.-Nr.: DENG5-MXS50-19 | • | • | 105,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden. Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit. Best.-Nr.: DENG5-CFREE-19 | • | • | 350,- |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

**JETZT LIFESTYLE- &
MERCHANDISEARTIKEL
ONLINE KAUFEN**



collection.toyota-europe.com/de/



ZUBEHÖR (nur für Proace City Verso Electric)

| LADESÄULEN | L1 | L2 | Euro* |
|--|----|----|-------|
| Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtlicher Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her. | | | |
| Ladekabel Typ 2 - 32 Ampere, Ladekabel -32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbsteinrollend, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B14 | • | • | 335,- |
| Ladekabel Typ 2 - 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B15 | • | • | 365,- |
| Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00009 | • | • | 80,- |
| Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für 2 Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00007 | • | • | 120,- |
| Ladeanschlussabdeckung, wird über den Ladeanschluss am Fahrzeug gezogen und schützt ihn so vor Schmutz und Feuchtigkeit Best.-Nr.: PW6B9-42000 | • | • | 60,- |

| LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE | L1 | L2 | Euro* |
|---|----|----|---------|
| 11 kW, Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler Best.-Nr.: PW6B9-00009 | • | • | 700,- |
| 22 kW mit 5 m Kabel. Nicht 4G tauglich, kein Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00014 | • | • | 835,- |
| 22 kW, Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Ohne Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00016 | • | • | 865,- |
| 11 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display und geeichtem Stromzähler (eichrechtskonform) Best.-Nr.: PW6B9-00018 | • | • | 980,- |
| 22 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display und Stromzähler (nicht eichrechtskonform) Best.-Nr.: PW6B9-00017 | • | • | 1.060,- |
| Standsäule für eine Wallbox Best.-Nr.: PW6B9-00034 | • | • | 420,- |
| Standsäule für zwei Wallboxen Best.-Nr.: PW6B9-00035 | • | • | 500,- |
| 5er Set RFID Karten Toyota Best.-Nr.: PW6B9-00037 | • | • | 45,- |

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.



| DIE TECHNIK | 1,2 Benzin 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 8-Stufen-Automatikgetriebe |
|--|---|---|---|---|
| MOTOREN UND GETRIEBE | | | | |
| Motortechnologie | Turbo Benzin | D-4D | D-4D | D-4D |
| Motor | 3-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC |
| Ventile | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Hubraum in ccm | 1.199 | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
| Motorleistung in kW (PS) | 81 (110) | 75 (102) | 96 (130) | 96 (130) |
| Max. Drehmoment (Nm bei U/min ⁻¹) | 205 bei 1.750 | 250 bei 1.750 | 300 bei 1.750 | 300 bei 1.750 |
| Start-Stopp-Automatik | ja | ja | ja | ja |
| VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN | | | | |
| Kraftstoffart/Gemischbildung | Benzin/Direkteinspritzung mit Abgasturbolader | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie |
| Kraftstoffbehälter in l | 61 | 50 | 50 | 50 |
| Behälter AdBlue in l | - | 17 | 17 | 17 |
| Verbrauch in l/100 km ¹⁾ | | | | |
| - Kombiniert | 6,6 | 5,4-5,6 | 5,7-5,9 | 5,7-5,8 |
| - Innenstadt (niedrig) | 7,7-7,8 | 5,6-6,1 | 7,2-7,5 | 6,5-6,6 |
| - Stadtrand (mittel) | 6,2-6,6 | 4,9-5,5 | 5,6-6,0 | 5,6-5,9 |
| - Landstraße (hoch) | 5,7-6,1 | 4,7-5,1 | 5,0-5,4 | 5,1-5,5 |
| - Autobahn (Höchstwert) | 7,5-7,9 | 6,4-6,8 | 6,4-6,9 | 6,6-7,0 |
| CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km ¹⁾ | 149-150 | 141-146 | 149-154 | 149-152 |
| CO ₂ -Klasse | E | E | E | E |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM |

| DIE TECHNIK | 1,2 Benziner 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 8-Stufen-Automatikgetriebe |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ANTRIEB UND ACHSEN | | | | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | | | |
| Vorderachse | McPherson-Vorderradaufhängung | | | |
| Hinterachse | Torsionslenkerachse | | | |
| VOLUMINA UND GEWICHTE | | | | |
| Leergewicht in kg ¹⁾ | 1.380 | 1.358-1.479 | 1.416-1.540 | 1.450-1.500 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg ²⁾ | 1.940-1.960 | 2.020-2.400 | 2.390-2.400 | 2.360-2.380 |
| Zuladung in kg ²⁾ | bis zu 650 | bis zu 1.000 | bis zu 1.000 | bis zu 1.000 |
| MAX. LASTEN IN KG | | | | |
| Achslast vorn/hinten | 1.110-1.200/1.075 | 1.200/1.075-1.400 | 1.200/1.075-1.400 | 1.200/1.400 |
| Anhängelast ³⁾ gebremst bis 8 % Steigung/ungebremst | 1.200/690-700 | 1.000-1.350/730-750 | 1.000-1.030/730-750 | 1.000/720-750 |
| Dachlast | bis zu 150 | bis zu 150 | bis zu 150 | bis zu 150 |
| Stützlast | 74 | 74 | 74 | 74 |



¹⁾ Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75kg für den Fahrer.

²⁾ Modellabhängig.

³⁾ Ausstattungsabhängig.

| | |
|--|---|
| DIE TECHNIK  |  Elektromotor 50 kW |
| Getriebe | stufenlose Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Motor | Elektro |
| Leistung in kW (PS) | 100 (136) |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 135 |
| Drehmoment Nm | 260 |
| Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP ¹⁾ | 18,5-19,1 |
| CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km | 0 |
| CO ₂ -Klasse | A |
| BATTERIE | |
| Batteriekapazität | 50 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Homologierte Reichweite nach WLTP ¹⁾ Reichweite (kombiniert): Reichweite (City): | bis zu 337 km bis zu 458 km |
| LADELEISTUNG AC | |
| Leistung On-Board Charger | 11 kW |
| On-Board Charger, nutzbare Phasen | 3 |
| Steckdose Fahrzeugseitig | Typ 2 |
| LADELEISTUNG DC | |
| Leistung On-Board Charger | 100 kW |
| Steckdose Fahrzeugseitig | CCS |
| LADEDAUER | |
| AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%) | ab 4 Std. 45 Min. |

¹⁾ Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

| | |
|--|---|
| DIE TECHNIK  |  Elektromotor 50 kWh |
| DC: 100-kW Ladestation (0–80%) | ca. 32 Min. |
| GEWICHTE¹⁾ | |
| Leergewicht in kg ²⁾ | 1.590–1.837 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.390–2.410 |
| MAX. LASTEN IN KG | |
| Anhängelast gebremst bis 12% Steigung | 750 |
| Dachlast | bis zu 150 |
| Stützlast | 50 |

¹⁾ Ausstattungsabhängig.

²⁾ Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

DIE ABMESSUNGEN

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (AUSSEN) | Einheit | L1 | L2 |
|---|---------|-------------|-------------|
| Fahrzeuglänge | mm | 4.403 | 4.753 |
| Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel) | mm | 1.848 | 1.848 |
| Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel) | mm | 1.921 | 1.921 |
| Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel) | mm | 2.107 | 2.107 |
| Fahrzeughöhe | mm | 1.796–1.825 | 1.812–1.820 |
| Radstand | mm | 2.785 | 2.975 |
| Karosserieüberhang vorn | mm | 892 | 892 |
| Karosserieüberhang hinten | mm | 726 | 886 |
| Bodenfreiheit | mm | 145–160 | 160 |
| Spurbreite vorn | mm | 1.548–1.563 | 1.553 |
| Spurbreite hinten | mm | 1.568–1.577 | 1.549–1.568 |
| Wendekreis (Bordsteinkante) | m | 10,8 | 11,5 |

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (INNEN) | Einheit | L1 | L2 |
|---|----------------|-------------------|-------------|
| Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo) | mm | 1.817 | 2.167 |
| Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo) | mm | 3.090 | 3.440 |
| Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe) | mm | 1.525 | 1.875 |
| Laderaumbreite zwischen den Radhäusern | mm | 1.229 | 1.229 |
| Maximale Laderaumbreite (ohne Tür/mit einer Tür/mit zwei Türen) | mm | 1.733/1.630/1.527 | 1.630/1.527 |
| Maximale Laderaumhöhe | mm | 1.200–1.270 | 1.200–1.270 |
| Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo | m ³ | 3,3 | 3,9 |
| Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo | m ³ | 3,8 | 4,4 |

DIE ABMESSUNGEN

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (TÜREN) | Einheit | L1 | L2 |
|---|---------|------------|-------------|
| Höhe Ladekante Hecktüren (min.) | mm | 547 | 560 |
| Höhe Ladekante Hecktüren (max.) | mm | 625 | 617 |
| Öffnungsbreite Hecktüren (unterer Bereich/oberer Bereich) | mm | 1.241/1087 | 1.242/1.087 |
| Öffnungshöhe Hecktüren | mm | 1.196 | 1.196 |
| Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren | mm | 641-675 | 675-759 |
| Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren | mm | 1.072 | 1.072 |

| ABMESSUNGEN PROACE CITY DOPPELKABINE (INNEN) | Einheit | L2 |
|--|----------------|-------|
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus) | mm | 3.050 |
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus) | mm | 2.000 |
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe) | mm | 1.450 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus) | m ³ | 4 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus) | m ³ | 3,5 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe) | m ³ | 1,8 |
| max. Laderaumhöhe | mm | 1.243 |


Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

DIE ABMESSUNGEN


PROACE CITY L1




Proace City
Kastenwagen L1



PROACE CITY L2



Proace City
Kastenwagen L2




DAS GLOSSAR



Toyota Smart Cargo

Das Smart Cargo System ermöglicht den Transport von besonders langen Gegenständen durch eine Luke in der Laderaum-Trennwand. Die variable Beifahrersitzbank bietet die Möglichkeit, die Rückenlehne des äußeren Beifahrersitzes nach vorn zu klappen und so eine Ladelänge von bis zu 3,4 m nutzen zu. Klappt man die Beifahrersitzbank hoch, so lassen sich auch besonders hohe Gegenstände im Fußraum des Beifahrers platzieren. Die mittlere Beifahrer-Rückenlehne kann umgeklappt werden, um einen Arbeitsbereich mit zusätzlichem Stauraum unter dem Sitz zu schaffen.



Smart Active Vision

Eine Kamera im Heckbereich liefert während der Fahrt ein Bild des rückwärtigen Verkehrs über ein 5 Zoll-Display (an Stelle des Innenspiegels). Bei eingelegtem Rückwärtsgang dient das System als Rückfahrkamera und bietet eine kurze Sicht nach hinten. Eine weitere Kamera am Beifahreraußenspiegel verringert den toten Winkel und bietet dem Fahrer eine bessere Sicht auf den seitlichen Verkehr. Dies ermöglicht dem Fahrer trotz verblechter Hecktüren die Fahrzeugumgebung aus insgesamt drei Perspektiven im Auge zu behalten.



Toyota Cargo Plus


Das in der Doppelkabine verbaute Laderaum-Trenngitter Cargo Plus ermöglicht eine sichere Trennung von Lade- und Fahrgastraum und kann bei umgeklappter 2. Sitzreihe nach vorn verschoben werden. Durch eine Durchladeluke und den klappbaren Beifahrersitz können zudem bis zu 3,05 m lange Gegenstände transportiert werden.



Eco-Drive-Monitor


Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace City.

DAS GLOSSAR




Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent

Radarsensoren seitlich am Heck des Proace City erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.




Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.



Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)


ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. Die EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



Brems-Assistent (BA)


Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.

DAS GLOSSAR




Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.



Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebs- schlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsenriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



180°-Kamera

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und überträgt dies auf den 8-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace City einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



Regensensor

Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

GARANTIEN* – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung)

Toyota Relax – Garantie bis zu 15 Jahren:**

Alle für Europa produzierten Toyota Modelle erhalten die Toyota Relax Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie nach einer durchgeführten Inspektion, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Die Inspektionen müssen bei einem autorisierten Toyota Vertragspartner und innerhalb der vom Hersteller für das jeweilige Modell vorgegebenen Serviceintervalle durchgeführt werden. Eine lückenlose Inspektionshistorie bei einem autorisierten Toyota Vertragspartner ist nicht erforderlich
- Bei Fahrzeugen außerhalb der Herstellergarantie, die vor der Inspektion keine Garantiedeckung hatten, gilt eine 30-Tages-Frist ab Durchführung der Inspektion bis zur Garantiewirkung

- Das Fahrzeug muss jünger als 15 Jahre und weniger als 250.000 km gelaufen sein (Toyota Relax gilt bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren** oder einer Laufleistung von 250.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt)

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

Keycare – hilft bei Verlust des Schlüssels:

Sie haben Ihren Schlüssel verloren? Kein Problem! Der Schlüsselcode auf dem Anhänger und der Hinweis, dass der Finder diesen Schlüsselbund in den nächsten Briefkasten werfen möchte, vereinfachen vieles. Schon geht er an den Toyota Kundenservice (im Auftrag der Toyota Händler) und dann an Sie zurück.

Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Bis zu 15 Jahre Garantie mit Toyota Relax: drei Jahre Neuwagenherstellergarantie und max. zwölf Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A. /N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Mit Durchführung der nach Serviceplan vorgesehenen Inspektion bei einem Toyota Vertragspartner, erhalten Sie nach Maßgabe der Toyota Relax Garantiebedingungen eine Toyota Relax Anschlussgarantie. Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie erfahren Sie unter www.toyota.de/relax oder bei Ihrem Toyota Vertragspartner. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Wir helfen sofort an unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73.

Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

Toyota E-Kundenberater

Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen.

Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen CO₂-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann.

So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden.

DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST.

Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.

Toyota Insurance Services


VERSICHERUNG – ausgezeichneter Schutz, schnell und zuverlässig

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/ oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



[TOYOTA.DE/PROACE-CITY](https://www.toyota.de/proace-city)
[TOYOTA.DE/PROACE-CITY-EV](https://www.toyota.de/proace-city-ev)

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**.
Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf www.toyota.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: April 2024
Artikel-Nr.: M2PROC+PA